



녹 의: 제22 - 378호

2022년 09월 07일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니
진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.

3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 검사정보 변경

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Lamotrigine (GC Labs 코드: K146)	자체검사 전환	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Lamotrigine · 검사일/소요일: 월-금/17일 · 참고치(단위: mg/L): Therapeutic range: 2.5~15 Toxic level: > 20 · 주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Lamotrigine [LC-MS/MS] · 검사일/소요일: 화/4일 · 참고치(단위: $\mu\text{g/mL}$): 별지결과지 참조 - Therapeutic range: 2.5~15 - Toxic level: > 20 · 주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~6일 후 (valproic acid 동반 투여 시 5~15일 후)에 항정상태에 도달 ⑤ 생년월일, 성별 기재 【적용일: 10월 01일 접수분】

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Levetiracetam (GC Labs 코드: K114)	자체검사 전환	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Levetiracetam · 검체: Serum 2.0 mL · 검사일/소요일: 월-금/17일 · 주의사항: <ol style="list-style-type: none"> ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Levetiracetam [LC-MS/MS] · 검체: Serum 1.0 mL · 검사일/소요일: 화/4일 · 주의사항: <ol style="list-style-type: none"> ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 경구투여 시 1~2일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 생년월일, 성별 기재 【적용일: 10월 01일 접수분】
Metanephrines, 2분획 [24hU] (GC Labs 코드: GA0P - 세부코드: SA0D, SA0C)	시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Metanephrines, 2분획 [24hU] · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 · 검사방법: HPLC (high performance liquid chromatography) · 참고치(단위: µg/day): <ul style="list-style-type: none"> - Metanephrine: 52~341 - Normetanephrine: 88~444 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Metanephrines, 2분획 [24hU, LC-MS/MS] · 검사일/소요일: 월-금/2일 · 검사방법: LC (liquid chromatography)-MS/MS · 참고치(단위: µg/day): <ul style="list-style-type: none"> - Metanephrine: 25~315 - Normetanephrine: 35~676 【적용일: 10월 01일 접수분】
Metanephrine [24hU, HPLC] (GC Labs 코드: C458)		<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Metanephrine [24hU, HPLC] · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 · 검사방법: HPLC (high performance liquid chromatography) · 참고치(단위: µg/day): 52~341 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Metanephrine [24hU, LC-MS/MS] · 검사일/소요일: 월-금/2일 · 검사방법: LC (liquid chromatography)-MS/MS · 참고치(단위: µg/day): 25~315 【적용일: 10월 01일 접수분】
Normetanephrine [24hU, HPLC] (GC Labs 코드: C457)		<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Normetanephrine [24hU, HPLC] · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 · 검사방법: HPLC (high performance liquid chromatography) · 참고치(단위: µg/day): 88~444 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Normetanephrine [24hU, LC-MS/MS] · 검사일/소요일: 월-금/2일 · 검사방법: LC (liquid chromatography)-MS/MS · 참고치(단위: µg/day): 35~676 【적용일: 10월 01일 접수분】

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Total metanephrines [24hU, HPLC] (GC Labs 코드: E452)	시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경	· 검사명: Total metanephrines [24hU, HPLC] · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 · 검사방법: HPLC (high performance liquid chromatography) · 참고치(단위: mg/day): ≤ 0.8	· 검사명: Total metanephrines [24hU, LC-MS/MS] · 검사일/소요일: 월-금/2일 · 검사방법: LC (liquid chromatography)-MS/MS · 참고치(단위: mg/day): 0.1~0.8 【적용일: 10월 01일 접수분】
ATP7B gene mutation (Wilson disease) [Sequencing] 외 80항목* (GC Labs 코드: Z963)	검사일 확대 및 소요일 단축	· 검사일/소요일: 화/15일	· 검사일/소요일: 월-금/17일 * 별첨) 검사일 확대 및 소요일 단축 List 【적용일: 10월 04일 접수분】
Familial mutation (GC Labs 코드: N277)	검사일정 변경	· 검사일/소요일: 월-금/14일	· 검사일/소요일: 월-금/17일 【적용일: 10월 04일 접수분】
월슨병 선별(신생아) (GC Labs 코드: L047)		· 검사일/소요일: 월-금/2일	· 검사일/소요일: 월-금/3일 【적용일: 10월 04일 접수분】
Anti Xa LMWH (heparin) (GC Labs 코드: Z014)	재위탁기관에서 참고치 변경	· 참고치(단위: IU/mL): 참고치 미설정 ※ 참고사항 Heparin 투여자: 0.5~1.0 Heparin 비투여자: < 0.1	· 참고치(단위: IU/mL): 참고치 미설정 ※ 참고사항 Heparin 투여자: 0.5~1.0 【적용일: 09월 16일 접수분】
HSV type I NT (GC Labs 코드: K900)	참고치 표기 변경	· 참고치: 1:4 미만	· 참고치: Neutralizing Ab: < 1:4 CRN Ab: < 1:4 【적용일: 09월 16일 접수분】
HSV type II NT (GC Labs 코드: K901)			
HSV type I NT (CSF) (GC Labs 코드: S782)		· 참고치: 1:1 미만	· 참고치: Neutralizing Ab: < 1:1 CRN Ab: < 1:1 【적용일: 09월 16일 접수분】
HSV type II NT (CSF) (GC Labs 코드: S786)			

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Influenza type A (HI) (GC Labs 코드: S108)	참고치 표기 변경	[Serum] · 참고치: 1:10 미만 [CSF] · 참고치: 1:1 미만	[Serum] · 참고치: H1N1: < 1:10 H3N2: < 1:10 [CSF] · 참고치: H1N1: < 1:1 H3N2: < 1:1 【적용일: 09월 16일 접수분】
Influenza type B (HI) (GC Labs 코드: S109)		[Serum] · 참고치: 1:10 미만 [CSF] · 참고치: 1:1 미만	[Serum] · 참고치: Yamagata: < 1:10 Victoria: < 1:10 [CSF] · 참고치: Yamagata: < 1:1 Victoria: < 1:1 【적용일: 09월 16일 접수분】
J.B Encephalitis Ab (HI) (GC Labs 코드: S759)		[Serum] · 참고치: 1:10 미만 [CSF] · 참고치: 1:1 미만	[Serum] · 참고치: Nakayama: < 1:10 JAGAR: < 1:10 [CSF] · 참고치: Nakayama: < 1:1 JAGAR: < 1:1 【적용일: 09월 16일 접수분】

의료법인 녹십자의료재단
 [직인 생략]