

녹 의: 제17 - 169호

2017년 08월 10일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 보험심사과

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.



- 아 래 -

1. 신규검사

검사명	검사정보	검사수가 및 비교
M2BPGi (GC Labs 코드: N313)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 0.5mL · 보관: 냉장 · 검사방법: CLEIA · 참고치: Negative: < 1.00 Positive(1+): 1.00 ~ < 3.00 Positive(2+): ≥ 3.00 · 단위: C.O.I. (Cut-off Index) · 검사일/소요일: 수/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 신의료 비급여 · 검사수가: 70,000원 · 임상적의의: 만성 간 질환자를 대상으로 간 생검 이전에 간 섬유화를 선별 진단 · 적용일: 08월 21일 접수분 * 신의료기술의 안정성·유효성 평가 완료 [보건복지부 고시 제2017-57호] : 최초 의뢰일로부터 30일 이내 요양급여행위평가신청 필요
Specific IgE F441 (rJug r 1, Walnut) (GC Labs 코드: N397)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 0.5mL · 보관: 냉장 · 검사방법: FEIA · 참고치: 0 class: < 0.35 1 class: 0.35~0.69 2 class: 0.70~3.49 3 class: 3.50~17.49 4 class: 17.50~49.99 5 class: 50.00~100 6 class: > 100 · 단위: KU/L · 검사일/소요일: 월-토/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 각각 나231/C2310003 (215.11점) · 검사수가: 각각 16,990원 · 임상적의의: 알레르기 질환의 진단 및 면역치료에 대한 추적관찰과 자가면역질환의 보조진단 · 적용일: 08월 21일 접수분
Specific IgE F442 (rJug r 3 LTP, Walnut) (GC Labs 코드: N398)	(Same as above row)	

2. 검사정보 변경

검사명	변경 전	변경 후	비고
N-acetyl-β-D-glucosaminidase (GC Labs 코드: C172)	· 검사일/소요일: 금/1일	· 검사일/소요일: 화,금/1일	· 사유: <u>검사일 확대</u> · 적용일: 08월 21일 접수분
Glycoalbumin (GC Labs 코드: K977)	· 검체: Serum 1.0mL · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 참고치: 11.0~16.0 · 단위: %	· 검체: Serum 0.5mL · 검사일/소요일: 월-토/1일(야간검사) · 참고치: 10.4~15.7 · 단위: %	· 사유: <u>검사일 확대 및 참고치 변경</u> · 적용일: 08월 28일 접수분
바이러스성 급성설사 선별검사 (GC Labs 코드: G205~G209)	· 검사방법: Multiplex RT-PCR · 검사항목: - Group A Rotavirus - Norovirus GI - Norovirus GII - Astrovirus - Enteric adenovirus	· 검사방법: Multiplex real-time RT PCR · 검사항목: - Group A Rotavirus - Norovirus GI - Norovirus GII - Astrovirus - Enteric adenovirus - Sapovirus	· 사유: <u>시약 변경</u> · 적용일: 08월 31일 접수분
Urea Breath Test	[병행 검사] · Urea Breath Test (Helifinder)-Capsule (GC Labs 코드: E404) · Urea Breath Test (요소호흡)-분말 (GC Labs 코드: C410)	검사 일원화 (GC Labs 코드: C410 수탁중지) · Urea Breath Test (Helifinder) (GC Labs 코드: E404) · 검체 채취 방법: ① 동봉된 캡슐을 물 50mL와 함께 복용 ② 복용 후 20분 후에 두번째 유리병(청색 튜브)에 호흡 채취	· 사유: Helifinder 중 환자에게 제공되는 capsule제제의 공급재개로 인한 검사 일원화 · 적용일: 09월 01일 접수분

3. 수탁중지

검사명	중지사유	적용일
HPV genotyping (PNA Microarray) (GC Labs 코드: Z151)	시약 공급 중단으로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: HPV genotyping (Real-time PCR) (GC Labs 코드: D126) * 대체검사는 vaginal swab 검체로 평가된 시약이며 그 외 검체는 부적합	08월 31일 접수분
Osmotic fragility test (GC Labs 코드: H401)	재위탁기관(시약 공급 중단)에서 수탁중지	08월 01일 접수분 (기접수분 부터 적용)

의료법인 녹십자의료재단

