



녹 의: 제26 - 294호

2026년 10월 14일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니
진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.

3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사항목	검사정보 및 수가	비고
VENTANA CLDN18 (43-14A) assay GC Labs 코드: F085	· 검체: - 파라핀 block & H&E slide - Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 보험정보: 나567나/C567404FZ (825.56점) · 검사수가: 78,920원	· 임상적의의: 위암 및 위식도접합부암 환자에서 치료약제 Vyloy (zolbetuximab) 적용 환자 선별 및 치료 결정에 활용되는 동반진단검사이다. · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서 · 【적용일: 11월 02일 접수분】
VENTANA FOLR1 (FOLR1-2.1) assay GC Labs 코드: F651	· 검체: - 파라핀 block & H&E slide - Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 보험정보: 나567가/C567300FZ (670.51점) · 검사수가: 64,100원	· 임상적의의: 난소암, 난관암 및 원발성 복막암 환자에서 치료약제 Elahere (mirvetuximab soravtansine) 적용 환자 선별 및 치료 결정에 활용되는 동반진단검사이다. · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서 · 【적용일: 11월 02일 접수분】

검사항목	검사정보 및 수가	비고
면역조직화학염색 (HepPar-1) GC Labs 코드: F773	· 검체: - 파라핀 block - Unstained slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 보험정보: 나567가/C567300FZ (670.51점) · 검사수가: 64,100원	· 임상적의의: 간세포 분화를 확인하는 면역조직화학 표지자로, 간세포암(HCC)의 진단 및 다른 종양과의 감별에 활용된다. · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서 【적용일: 11월 02일 접수분】

2. 검사정보 변경

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
<i>Toxocara canis</i> Ab, IgG GC Labs 코드: S625 보험코드: D264212KZ	· 검사일 확대 · 적용일: 11월 02일 접수분	· 검사일/소요일: 월,목/1일	· 검사일/소요일: 월,수,금/1일
HBV 약제내성변이 24종 [Sequencing] GC Labs 코드: K599 보험코드: D705101KZ	· 검사명 변경 (24종 외 주요 내성변이 포함하여 결과보고) · 적용일: 11월 02일 접수분	· 검사명: HBV 약제내성변이 <u>24종</u> [Sequencing]	· 검사명: HBV 약제내성변이 [Sequencing]
Oxcarbazepine (Trileptal) GC Labs 코드: U506 보험코드: D534961KZ	· 재위탁기관에서 참고치 단위 변경 · 적용일: 10월 19일 접수분	· 참고치(단위: mg/L): Therapeutic range: 3~35 Toxic level: > 40	· 참고치(단위: µg/mL): Therapeutic range: 3~35 Toxic level: > 40
Clozapine/ Norclozapine [LC-MS/MS] GC Labs 코드: S808 (세부코드: SA1D, SA1E) 보험코드: D534921KZ	· 참고치 변경 · 적용일: 11월 02일 접수분	· 참고치(단위: ng/mL): Clozapine : Therapeutic range 350~600 Toxic level > 1000 Norclozapine : <u>Therapeutic range 100~600</u> Toxic level > 1000	· 참고치(단위: ng/mL): Clozapine : Therapeutic range: 350~600 Toxic level: > 1000 Norclozapine : — (2026 AGNP guideline 의거)*

* According to the 2026 AGNP guidelines, evidence on the clinical relevance of norclozapine levels and the use of clozapine/norclozapine ratio as a predictor of cognitive performance are limited or constrasting (Schoretsanitis et al.,2019; Tan et al., 2021).

3. 수탁중지

검사항목	중지사유	적용일
IgG Kappa heavy-light quantitative test GC Labs 코드: L018 보험코드: D442204KZ	재위탁기관(시약 공급 지연)에서 일시 수탁중지 ※ 검사 재개 예정일: 추후 공지	10월 12일 접수분 (기접수분부터 적용)
IgG Lambda heavy-light quantitative test GC Labs 코드: L019 보험코드: D442203KZ		
β-Lipoprotein GC Labs 코드: C162 보험코드: D263001HZ	시약 생산 중단으로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: β-lipoprotein (β-LP) (GC Labs 코드: F748)	11월 02일 접수분

※ β-lipoprotein (β-LP) (GC Labs 코드: F748)

- 검체: Serum 0.7 mL

· 보관: 냉장

· 검사방법: Turbidimetry

· 검사일/소요일: 월,목/14일
- 참고치(단위:mg/dL): M: 150~600
F: 130~430

· 보험정보: 국외검사

· 검사수가: 12,510원

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]